

?

Construite entre 1875 et 1878, cette tour servit à la fabrication des plombs de chasse et fut reprise par l'usine de plomb la Vieille vers 1936, puis par la Société des mines et fonderie de Pongibaud, puis par la société Tréfimétaux, avant d'être rachetée par la commune. Elle s'élève à environ 60 mètres de hauteur et son diamètre est de 11, 30 mètres. La matière en fusion était précipitée du sommet et se refroidissait dans sa chute, elle était récupérée au sol. Le matériel protégé comprend le monte-charge, des cuves de réception, un four, deux cuves de fusion et différents outils.

C'est bien visible de l'extérieur.

Source : <https://www.pop.culture.gouv.fr>

? Classé ou inscrit
Particularités

Notation

Intérêt
général

????

Marche
d'approche

????

Difficulté
d'Accès

????

Durée de la
visite

????

Localisation

Grande région

Pays-de-la-Loire (52)

Ancienne région

Pays de la Loire (52)

Département

Loire-Atlantique (44)

Commune

Couëron (44047)

Coordonnées

47.20922,-1.72008

Systeme	Datum	notation	Definition	coordonnées X	coordonnées Y
Lambert 93	RGF93	D.d	EPSG:2154	6689445	342939
Lambert II+	NTF	D.d	EPSG:27572	2253425	292841
UTM Nord fuseau 30	WGS84	D.d	EPSG:32630	5229209	596925
Lambert II	NTF	D.d	EPSG:27572	2253425	292841
Peuso-mercator	WGS84	D.d	EPSG:3785	5976291	-191479
Latitude Longitude	WGS84	DMS	EPSG:4326	47°12'33.188"	-1°43'12.292"
Latitude Longitude	WGS84	D.d	EPSG:4326	47.209219	-1.720081

[Ajouter un commentaire](#)

Commentaires

Essentiel

? Couëron 44047

? Bâtiment ou Friche industriel

? 47.20922,-1.72008

? fr.wikipedia.org

? Administrateur local

? 381 Visites

Publié lundi 07 octobre 2019

Révisé lundi 07 octobre 2019

Classements

Monument historique

Proximité

? Couëron
689m

? Saint-Jean-de-Boiseau
1.62km

? Le Pellerin
2.75km

? La Montagne
3.47km

? Indre
3.82km

? Brains
4.39km

? Église St-Hermeland de Saint-Herblain
5.18km

? Saint-Herblain
5.37km

? Sautron
6.88km

? Bouaye
7.55km

Dans la même commune

? Tour à plomb de Couëron

Tout fermer ×