Construite entre 1875 et 1878, cette tour servit à la fabrication des plombs de chasse et fut reprise par l'usine de plomb La Vielle vels 1935, pai Garle Société des mines et fonderie de Pongibaud, puis par la société Tréfinétaux, avant d'être rachetée par la commune. Elle s'élève à environ 60 mètres de hauteur et son diamètre est de 11, 32 mètres. La platière en fusion étais précipitée du sommet et se refroidissait dans sa chure, elle était recupérée au sol. Le materiel protège comprend le monte-charge, des cuves de réception, un four, deux cuves de fusion et différents outils.

C'est bien visible de l'extérieur.

Source: https://www.pop.culture.gouv.fr

Pelassé or inscrit rités

Notation

Intérêt général ????

Marche d'approche ?????

Difficulté d'Accès

????

Durée de la visite

????

Grande région Pays-de-la-Loire (52) Ancienne région Pays de la Loire (52) Département Loire-Atlantique (44) Commune Couëron (44047) Coordonnées 47.20922,-1.72008

Système	Datum	notation	Definition	coordonnées X	coordonnées Y
Lambert 93	RGF93	D.d	EPSG:2154	6689445	342939
Lambert II+	NTF	D.d	EPSG:27572	2253425	292841
UTM Nord fuseau 30	WGS84	D.d	EPSG:32630	5229209	596925
Lambert II	NTF	D.d	EPSG:27572	2253425	292841
Peuso-mercator	WGS84	D.d	EPSG:3785	5976291	-191479
Latitude Longitude	WGS84	DMS	EPSG:4326	47°12'33.188"	-1°43'12.292"
Latitude Longitude	WGS84	D.d	EPSG:4326	47.209219	-1.720081

Commentaire

Pessentiel

Localisation

? Couëron 44047	 	
? Bâtiment ou Friche industriel		
? 47.20922,-1.72008		
? fr.wikipedia.org		
? Administrateur local		
? 479 Visites Publié lundi 07 octobre 2019 Révisé lundi 07 octobre 2019		

Classements

Monument historique

Aproximité

? Couëron 689m			
? Saint-Jean-de-Boiseau 1.62km			
? Le Pellerin 2.75km			
? La Montagne 3.47km			
? Indre 3.82km			
? Brains 4.39km			
? Église St-Hermeland de 5.18km	Saint-Herblain		
? Saint-Herblain 5.37km			
? Sautron 6.88km			
? Bouaye 7.55km			
Dans la même comm	une		
? Tour à plomb de Couëro	n	 	

Tout fermer \times